

★★★★★
made in
Italy

PINNI buffet





Composizione

Cod. D05B5559

1 VASCA BAGNOMARIA 1/1
h110

Gastronorm bain marie basin
Bac de bain-marie GN
Wasserbad-Wanne GN
Recipiente baño-maria GN

Cod. D05B5558

1 COPERCHIO RETT. GN C/
POMOLO

GN lid with knob
Couvercle GN avec pommeau et
Gastronorm deckel mit Knopf
Tapa gastronómica GN con pomo

Cod. 5BA11065

1 BACINELLA GN 1/1 h 65
Gastronorm basin

Bac gastronorm
Durchbrochener basis
Cubeta gastronómica

Cod. 97200078

2 FORNELLETTI INOX
Stainless steel burner holder

Fourneau

Kocher

Quemadores

Cod. 97200089

2 SUPPORTI PER
FORNELLETTI INOX

Holder for stainless steel burner
Support pour réchaud en acier
inoxydable

Halterung für Edelstahlkocher
Soporte para hornillo inox

Cod. 9715B752

1 BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO

High stand with steel border
Base haute avec protection en acier
Hoher Sockel mit Edelstahlrand
Base alta con plancha super. en acero

Optional

IL CHAFING DISH È PREDISPOSTO
PER L'INSERIMENTO DELLA
RESISTENZA ELETTRICA
CON REGOLATORE

Cod. 97150118

230 Volt 700 Watt

The chafing dish can use a heater.



Chafing dish rettangolare GN 1/1 con chiusura a frizione

Cod. 511B5555

GN complete rectangular chafing dish 1/1 friction closing.

Chafing Dish rectangulaire gn 1/1 avec fermeture à friction.


Chafing Dish rechteckig GN 1/1 komplett mit Kupplungsschliessung.

Cubeta GN 1/1 con cierre con fricción.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Tempo / Time / Temps / Zeit / Tiempo (h)

Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. D0595559

1 VASCA BAGNOMARIA 1/1
h110 C/GANCI
Gastronorm bain marie basin
Bac de bain-marie GN
Wasserbad-Wanne GN
Recipiente baño-maría GN

Cod. 30595557

1 COPERCHIO
PORTA ZUPPIERA GN
GN lid for soup bowl
Couvercle pour soupière GN
Deckel für Suppenschüsselhalter GN
Tapa porta-sopera GN

Cod. 30597222

ZUPPIERE lt. 5
Soup bowl
Soupière
Suppenschüssel
Sopera

Cod. 30877522

2 COPERCHI ZUPPIERA cm. 22
Lid
Couvercle
Deckel
Tapa

Cod. 97200078

2 FORNELLETTI INOX
Stainless steel burner holder
Fourneau
Kocher
Quemadores

Cod. 97200089

2 SUPPORTI PER
FORNELLETTI INOX
Holder for stainless steel burner
Sup. pour réchaud en acier inoxydable
Halterung für Edelstahlkocher
Soporte para hornillo inox

Cod. 9715B752

1 BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO
High stand with steel border
Base haute avec protection en acier
Hoher Sockel mit Edelstahlrand
Base alta con plancha superior en acero

Optional


LA ZUPPIERA È PREDISPOSTA
PER L'INSERIMENTO DELLA
RESISTENZA ELETTRICA
CON REGOLATORE

Cod. 97150118

230 Volt 700 Watt

The soup bowl can use a heater.





Zuppiera 2 stazioni riscaldata

Cod. 511B5556

2 Heated soup bowls.

Soupière a 2 stations.


Suppenstation.

Sopera 2 staciones.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Tempo / Time / Temps / Zeit / Tiempo (h)

Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

Cod. D05B5559

1 VASCA BAGNOMARIA 1/1
h110

Gastronorm bain marie basin

Bac de bain-marie GN

Wasserbad-Wanne GN

Recipiente baño-maria GN

Cod. D05B5558

1 COPERCHIO RETT. GN C/
POMOLO

GN lid with knob

Couvercle GN avec pommeau

Gastronorm deckel mit Knopf

Tapa gastronómica GN con pomo

Cod. 5BA28065

4 BACINELLE GN 2/8 h 65

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronómico

Cod. 97200078

2 FORNELLETTI INOX

Stainless steel burner holder

Fourneau

Kocher

Quemadores

Cod. 97200089

2 SUPPORTI PER

FORNELLETTI INOX

Holder for stainless steel burner

Support pour réchaud en acier

inoxydable

Halterung für Edelstahlkocher

Soporte para hornillo inox

Cod. 9715B752

1 BASE ALTA IN MDF

C/PIANO IN ACCIAIO

High stand with steel border

Base haute avec protection en acier

Hoher Sockel mit Edelstahlrand

Base alta con plancha superior en acero

Optional

IL PORTA VERDURE

È PREDISPOSTO PER

L'INSERIMENTO DELLA

RESISTENZA ELETTRICA

CON REGOLATORE

Cod. 97150118

230 Volt 700 Watt

The basin for vegetables can use a heater.



Porta verdure 4 scomparti riscaldato con chiusura a frizione

Cod. 511B2810

4 complete heating basin for vegetables friction closing.

Porte-aliments pour légumes, 4 compartiments complet réchauffé et fermeture à friction.


Halter für Gemüseschalen 4-fach, komplett, beheizt mit Kupplungsschliessung.

Porta-verduras con 4 compartimentos completo calentado con cierre con fricción.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. FBAG1120

1 BACINELLA 1/1 h 20

C/FORCELLE E GANCI

Basin with hooks

Bac avec crochets

Schüssel mit Aufnahmegabeln für Haube

Cuenco c/asas

Cod. H095B953

1 TEGLIA GN 1/1 h40

C/SPACCO

GN basin with slot

Plat avec fente

Blech GN mit Schlitz

Fuente GN poco profunda

Cod. 5FF11000

1 FALSO FONDO FORATO GN 1/1

Perforated GN False bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150770

1 RESISTENZA ELETTRICA

230V 40 W

Electrical resistance

Resistance électrique

Elektrischer Widerstand

Resistencia eléctrica

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B752

1 BASE ALTA IN MDF


C/PIANO IN ACCIAIO

High stand with steel border

Base haute avec protection en acier

Hoher Sockel mit Edelstahlrand

Base alta con plancha superior en acero



Vassoio per brioches riscaldato con resistenza elettrica

230 Volt 40 Watt

Cod. 511B0930

Heating perforated tray with cover for brioche provided with electrical resistance.

Plateau chauffant pour viennoiseries avec résistancé électrique.


Rechteckiges warmhalte-tablett für brioches ausgestattet.

Bandeja de calentamiento para bollería con resistencia elètrica.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Freddi



Composizione

Cod. FBAF1220

1 VASSOIO PORTA UOVO

GN 1/2 C/FORCELLA

Egg tray with hooks

Oeufrier avec crochets

Eier-Tablett mit Aufnahmegabeln für
Haube

Bandeja porta-huevos c/asas

Cod. FBFF1240

1 BACINELLA GN 1/2 h 40

FORATA C/FORCELLA

Perforated basin with hooks

Bac percé avec crochets

Eier-Tablett mit Aufnahmegabeln für
Haube

Cuenco perforado c/asas

Cod. 5BP12065

2 BACINELLE GN PC 1/2 h 65

PC Gastronorm basin

Bac gastronorm PC

Durchbrochener basis PC

Cubeta gastronómico PC

Cod. 5FP12000

2 FALSI FONDI FORATI GN PC 1/2

Perforated false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Brique refrigerante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja



Doppio vassoio porta uovo e verdure a doppia parete refrigerato

Cod. 511B2830

Double wall refrigerated GN tray with cover for eggs and vegetables.

Double plateau GN réfrigérant à double paroi avec cloche pour œufs et légumes.

Doppeltes Eier- und Gemüsetablett GN, doppelwandig, gekühlt mit Haube.

Bandeja doble GN porta-huevos y verduras con doble pared refrigerada con campana.





Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

Cod. [FBAF1120](#)

1 BACINELLA GN 1/1 h 20

C/FORCELLE

Basin with hooks

Bac avec crochets

Schüssel mit Aufnahmegabeln für

Haube

Cuenco c/asas

Cod. [5TI11040](#)

1 TEGLIA GN 1/1 h 40

Gastronorm basin

Plat gastronorm

Durchbrochener blech

Fuente gastronómico

Cod. [5FP11000](#)

1 FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. [97150276](#)

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Brique de réfrigération

Kühlakku

Refrigerado

Cod. [97150112](#)

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. [9715B751](#)


1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja



Vassoio per affettati refrigerato

Cod. 511B0950

Rectangular refrigerated tray with cover for sliced salami.

Plateau rectangulaire réfrigérant avec cloche pour charcuterie.


Rechteckiges Tablett für gekühlten Aufschnitt mit Haube.

Bandeja rectangular para fiambre en lonchas refrigerado con campana.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Composizione

Cod. 5BA11040

1 BACINELLA GN 1/1 h 40

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronómico

Cod. F11F3310

1 VASSOIO PORTABURRO

C/FORCELLA

Butter tray with hooks

Plateau pour beurre avec crochets

Butter-Tablett mit Aufnahmegabeln für

Haube

Mantequillera c/asas

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF


Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Vassoio forato porta burro e marmellata refrigerato

Cod. 511B3100

Perforated and refrigerated tray with cover for jam and butter.

Plateau percé réfrigérant avec cloche pour beurre et confiture.


Gelochtes Butter- und Marmelade-Tablett, gekühlt mit Haube.

Bandeja perforada para mantequilla y mermelada refrigerada con campana.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

[Cod. 5BFB1120](#)

1 BACINELLA FORATA
PER PORTA BROCCHE
Perforated tray for jugs
Bac percé pour carafes
Gelochte Krughalterschale

Cuenco perforado para porta-jarras

[Cod. 5BP11100](#)

1 BACINELLA PC 1/1
PC basin
Bac PC
PC basis
Cubeta PC

[Cod. 97200096](#)

3 BROCCHE VETRO BUFFET
lt. 1,5
Jug
Carafe
Krüge
Jarra

[Cod. 5FP11000](#)

1 FALSO FONDO FORATO PC
Perforated PC false bottom
Faux fond percé PC
Gelochter falscher Boden PC
Doble fondo perforado PC

[Cod. 97150276](#)

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick
Briquette réfrigérante
Kühlakku
Refrigerado

[Cod. 9715B751](#)

1 BASE BASSA IN MDF
Low base
Base basse
Niedrigen Basis
Base baja





Porta brocche (completo di 3 brocche da 1,5 lt) a doppia parete refrigerato

Cod. 511B1A00

Refrigeret double wall 3 pieces jug holder (including 3 jugs of 1,5 liters each).

Porte-carafes réfrigérant à double paroi (complet de 3 carafes de 1.5 l).

Krughalter (komplett mit 3 Krügen zu 1,5 l), doppelwandig, gekühlt.

Porta-jarras (con 3 jarras de 1,5 l) con pared doble refrigerado.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180


Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Composizione

Cod. 30595559

1 VASCA BAGNOMARIA 1/1 h 110

Gastronorm bain marie basin

Bac de bain-marie GN

Wasserbad-Wanne GN

Recipiente baño-maría GN

Cod. 5TFB1140

1 TEGLIA FORATA

PER PORTA BOTTIGLIE

Perforated tray for bottles

Bac percé pour bouteilles

Gelochtes Flaschenhalterblech

Fuente perforada para porta-botellas

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Porta bottiglie a doppia parete refrigerato Cod. 511B3700

Refrigeret double wall 8 pieces bottles holder.

Porte-bouteilles réfrigérant à double paroi.


Flaschenhalter, doppelwandig, gekühlt.

Porta-botellas con doble pared refrigerado.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. D0595561

1 VASCA BAGNOMARIA 1/1
h 110 C/VITI

Gastronorm bain marie basin

Bac de bain-marie GN

Wasserbad-Wanne GN

Recipiente baño-maría GN

Cod. 5BP13100

3 BACINELLE GN PC 1/3 h 100

PC Gastronorm basin

Bac gastronorm PC

Durchbrochener basis PC

Cubeta gastronómico PC

Cod. 5FF11000

1 FALSO FONDO GN 1/1 FORATO

Perforated false bottom

Faux fond percé

Gelochter falscher Boden

Doble fondo perforado

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Porta yogurt e verdure a doppia parete refrigerato

Cod. 511B2840

Double wall refrigeret basin with cover for yoghurt and vegetables.

Plateau réfrigérant double paroi avec cloche pour yaourt et légumes.


Joghurt- und Gemüseschalenhalter, doppelwandig, gekühlt mit Haube.

Porta-yogur y verduras con doble pared refrigerada con campana.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

Cod. 5BP11065

- 1 BACINELLA GN PC 1/1 h 65
 - Gastronorm basin
 - Bac gastronorm
 - Durchbrochener basis
 - Cubeta gastronormic

Cod. FBAF2840

- 2 BACINELLE GN 2/8 h 40
 - SOVRAPP. C/FORCELLE
 - GN stackable basin with hooks
 - Bac GN superposable avec crochets
 - Schüssel GN stapelbar mit
 - Aufnahmegabeln für Haube
 - Cuenco GN superpuesto con asas

Cod. 5BA28040

- 2 BACINELLE GN 2/8 h 40
 - Gastronorm basin
 - Bac gastronorm
 - Durchbrochener basis
 - Cubeta gastronormic

Cod. 5FP11000

- 1 FALSO FONDO GN PC 1/1 h 65
 - FORATO
 - PC Perforated false bottom
 - Faux fond percé PC
 - Gelochter falscher Boden PC
 - Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276


- 4 GEL PACK cm. 20x9,8
 - Refrigerating brick
 - Briquette réfrigérante
 - Kühlakku
 - Refrigerado

Cod. 97150112

- 1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
 - Rectangular dome lid
 - Cloche rectangulaire
 - Rolltop
 - Campana rectangular

Cod. 9715B751

- 1 BASE BASSA IN MDF
 - Low base
 - Base basse
 - Niedrigen Basis
 - Base baja



Porta verdure refrigerato

Cod. 511B2820

Refrigerated basin with cover for vegetables.

Plateau légumes réfrigérant avec cloche.


Gemüseschalenhalter, gekühlt mit Haube.

Porta-verduras refrigerado con campana.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 5BP11065

1 BACINELLA GN PC 1/1 h 65

PC Gastronorm basin

Bac gastronorm PC

Durchbrochener basis PC

Cubeta gastronómico PC

Cod. 5BFY1120

1 BACINELLA FORATA

PER PORTA YOGURT

Perforated tray for yoghurt

Plateau percé porte-yogurt

Gelochte Joghurtheralterschale

Cuenco perforado para porta-yogur

Cod. 5FP11000

FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF


Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Porta yogurt refrigerato con 22 spazi Cod. 511B2900

Refrigeret tray with 22 holes for yoghurt.

Porte-yaourt réfrigérant à 22 trous.


Joghurthalterschale, gekühlt mit 22 Plätzen.

Porta-yogur refrigerado con 22 compartimentos.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. FBAF1120

2 BACINELLA GN 1/1 h 20

C/FORCELLE

Basin with hooks

Bac avec crochets

Schüssel mit Aufnahmegabeln für
Haube

Cuenco c/asas

Cod. 5TI11040

2 TEGLIA GN 1/1 h 40

Gastronorm basin

Plat gastronorm

Durchbrochener blech

Fuente gastronómico

Cod. 5FP11000

FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

8 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 97150112

2 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B754

1 ALZATA DOPPIA IN MDF

Double deck trays

Plateau double

Doppelte Etage

De dos pisos





Alzata 2 piani con doppia cupola refrigerata Cod. 511B1054

Refrigerated double deck rectangular trays with covers.

Plateau à deux étages réfrigérés avec cloche.

2 Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablett mit Rolltop, gekühlt.


Presentador de dos pisos refrigerado con doble campana.



Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.



Composizione

Cod. 5BA23020

3 BACINELLE GN 2/3 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronormic

Cod. 5BA23040

3 BACINELLE GN 2/3 h 40

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronormic ico

Cod. 5FF23000

3 FALSO FONDO FORATO PC

Perforated PC false bottom

Faux fond percé PC

Gelochter falscher Boden PC

Doble fondo perforado PC

Cod. 97150276

6 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Briquette réfrigérante

Kühlakku

Refrigerado

Cod. 9715B775

1 ALZATA 3 PIANI IN MDF

3 levels fixed stand

Etagère fixe 3 niveaux

3-Etagen-Etagere

Presentador de 3 pisos

Optional

Cod. 97150782


CUPOLA PC PER BACINELLA

GN 2/3

cm 36x40x15

Euro 139,34

PC GN 2/3 basin cover lid.



Alzata 3 piani con vassoi quadrati GN 2/3 refrigerata

Cod. 511B1058

3 levels fixed cooled stand with GN 2/3 squared tray.

Etagère fixe 3 niveaux avec plateaux carrés GN 2/3 (congelée).


3-Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablettis GN 2/3 gekühlt.

Presentador de 3 pisos con bandejas cuadradas GN 2/3 refrigerado.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Tempo / Time / Temps / Zeit / Tiempo (h)

Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Neutri

I Neutri Buffet 5 stelle fanno parte di un elegante coordinato di oggetti per le nuove tendenze di presentazione e servizio della ristorazione.

The Neutral Buffet line elegantly coordinates the objects for the new presentation trend of catering and service.

Esaltano una perfetta esposizione degli alimenti: cupola e coperchi proteggono gli i cibi da agenti esterni secondo le normative igieniche europee.

The Neutral Buffet line magnifies foodstuff presentation: the lids and covers preserves it from outside contamination according to the European hygienic norms.



Composizione

Cod. FBAF1120

1 BACINELLA GN 1/1 h 20

C/FORCELLA

Gastronorm basin with hooks

Bac gastronorm avec crochets

Durchbrochener basis mit

Aufnahmegabeln für Haube

Cubeta gastronormic con asas

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF


Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Vassoio rettangolare pasticceria con cupola

Cod. 511B0920

Rectangular tray with cover for pastries.

Plateau rectangulaire à pâtisserie.

Rechteckiges tablett 1/1 mit rolltop.

Bandeja rectangular para pastelería.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. FBAF1120

1 BACINELLA GN 1/1 h 20

C/FORCELLA

Gastronorm basin with hooks

Bac gastronorm avec crochets

Durchbrochener basis mit

Aufnahmegabeln für Haube

Cubeta gastronormic con asas

Cod. 97150174

1 TAGLIERE IN POLIPROPILENE

NERO cm 50x30x2,3

Polypropilene board

Hachoir en polypropylène

Küchenbrett aus polypropylen

Tabla en polipropileno

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF


Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja





Vassoio per formaggi con tagliere in polietilene ad alta resistenza

Cod. 511B0940

Rectangular cheese tray with non-deformable polyethylene board.

Plateau à fromages avec planche à découper en polyéthylène.

Rechteckiges Käsetablett 1/1 aus Polyethylen mit Rolltop , hoher Widerstand.

Bandeja rectangular para queso con tabla de polietileno.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

Cod. 5TH11040

1 TEGLIA 1/1 h 40

Gastronorm basin

Plat gastronorm

Durchbrochener blech

Fuente gastronómico

Cod. L7150760

1 CESTA PANE PAGLIA

C/FORCELLE

Paill bread basket with hooks

Corbeille a pain avec crochets

Brotkorb mit Aufnahmegabeln für Haub

Cesto para el pan con asas

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja

Cod. L7150759

1 CESTA PANE WENGE

C/FORCELLE

Wenge bread basket with hooks

Corbeille a pain avec crochets

Brotkorb mit Aufnahmegabeln für Haub

Cesto para el pan con asas



Cesta pane color paglia con cupola


Cod. 511B6700

Paill bread basket with cover.

Corbeille à pain avec cloche.

Brotkorb mit Haube.

Cesto para el pan con campana.



Cesta pane color wenge con cupola

Cod. 511B6900

Wenge bread basket with cover.

Corbeille à pain avec cloche.

Brotkorb mit Haube.

Cesto para el pan con campana.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 5TH11020

1 TEGLIA GN 1/1 h 20

Gastronorm basin

Plat gastronorm

Durchbrochener blech

Fuente gastronómico

Cod. 97150164

1 TAGLIERE PANE

IN LEGNO NATURALE

Wood bread board

Planche en hêtre a couper le pain

Schneidbrett aus Buche

Tabla de haya de cortar pan

Cod. 9715B751

1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja

Optional

Cod. 741000EM

COLTELLO PANE PROFESSIONAL

cm. 20

Euro 13,76

Professional bread knife.

Cod. 741000E5

COLTELLO PANE PROFESSIONAL

cm. 28

Euro 19,22

Professional bread knife.





Tagliere pane in legno naturale

Cod. 511B6800

Bread board.

Planche à couper le pain.

Scneidbrett.

Tabla de cortar pan.



Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 30595559

1 VASCA CHAFING DISH 1/1 h 110

Chafing dish basin

Bac de chauffe-plats

Chafing Dish basis

Recipiente calentaplatos

Cod. 5TFC1140

1 TEGLIA FORATA

PER PORTA CHAMPAGNE

Perforated tray for champagne

Plateau rectangulaire pour champagne

Gelochtes Blech für Champagner-Kübel

Fuente perforada para porta-champagne

Cod. F1132600

PENTOLE PORTA

CHAMPAGNE lt. 7

Champagne pot

Bain-marie gastronom Marmite pour
champagne

Champagner-Kübel

Cubo porta-champagne

Cod. 9715B751


1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja



Porta champagne / Doppia punch bowl 7,0 lt

Cod. 511B2600

Champagne holder - Double punch bowl.

Plateau pour champagne - Double punch bowl.

Champagner-Kübel – Doppeltes Punch Bowl.

Porta-champagne - Doble punch bowl.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

[Cod. 30595559](#)

- 1 VASCA BAGNOMARIA
PER CHAFING DISH 1/1 h 110

Gastronorm bain marie basin

Bac de bain-marie GN

Wasserbad-Wanne GN

Recipiente baño-maría GN

[Cod. FBAF2865](#)

- 2 BACINELLE GN 2/8 h 65
C/FORCELLA

Gastronorm basin with hooks

Bac gastronorm avec crochets

Durchbrochener basis mit

Aufnahmegabeln für Haub

Cubeta gastronorm con asas

[Cod. 5BA28065](#)

- 2 BACINELLE GN 2/8 h 65

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronorm

[Cod. 97150112](#)

- CUPOLA RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

[Cod. 9715B751](#)

- 1 BASE BASSA IN MDF

Low base

Base basse

Niedrigen Basis

Base baja



Vassoio porta posate Cod. 511B3900

Cutlery containers.

Plateau double en bois.

Besteckschalen-Aufnahmetablett.

Bandeja porta-cubiertos.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 97200099

24 CIOTOLE IN VETRO

Ø cm. 12

Glass bowls

Bols en verre

Glasshuessel

Cuencos en vidrio

Cod. 9715B798


1 BASE PER PORTACIOTOLE 24 PZ

Glassholder

Base pour porte-bols

Tablett für Glasshuessel

Base por pota-cuencos



Portaciotole 24 pz. ciotola in vetro Ø cm 12

Cod. 511B3424



Chinaware (glass) holder.

Porte-bols en verre.

Schuesselset 24 tlg.

Porta-cuencos en vidrio.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166
Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180



Portaciotole 36 pz. ciotola in vetro Ø cm 6

Cod. 511B3436

Chinaware (glass) holder.

Porte-bols en verre.

Schuesselset 36 tlg.

Porta-cuencos en vidrio.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166
Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Composizione

Cod. 97200098

36 CIOTOLE IN VETRO

Ø cm. 6

Glass bowls

Bols en verre

Glasschuessel

Cuencos en vidrio

Cod. 9715B799

1 BASE PER PORTACIOTOLE 36 PZ

Glassholder

Base pour porte-bols

Tablett für Glasschuessel

Base por pota-cuencos

Neutri
buffet
made in
Italy
★★★★★

Neutri Neutral



Composizione

Cod. FBAF1120

2 BACINELLE GN 1/1 h 20

C/FORCELLA

Gastronorm bain marie with hooks

Bain-marie gastronorm avec crochets

Bain marie gastronorm mit

Aufnahmegabeln für Haub

Baño maria gastronómico con asas

Cod. 97150112

CUPOLE RETT. APRIBILE PC

Rectangular dome lid

Cloche rectangulaire

Rolltop

Campana rectangular

Cod. 9715B754

1 ALZATA DOPPIA IN MDF

Double deck trays

Plateau double

Doppelte Etagere

De dos pisos





Alzata 2 piani con doppia cupola con vassoi per pasticceria

Cod. 511B1055

Double deck rectangular trays with covers for pastries.

Plateau à 2 étages avec plateaux rectangulaires pour pâtisserie et double cloche.

2 Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablett für Backwaren mit doppelter Haube.

De 2 pisos con bandejas rectangulares para pasteles con doble campana.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Composizione

[Cod. 5TIR1120](#)

1 TEGLIA GN 1/1 h 20

C/RINGHIERE

GN tray with edges

Plat GN avec bords

Blech GN mit Seitenbügeln

Fuente GN con bordes

[Cod. 5TIR1140](#)

1 TEGLIA GN 1/1 h 40

C/RINGHIERE

GN tray with edges

Plat GN avec bords

Bain-marie deckel mit schlitz

Baño maria gastronomico

[Cod. 9715B754](#)

1 ALZATA DOPPIA IN MDF

Double deck trays

Plateau double

Doppelte Etagere

De dos pisos



Porta frutta a 2 piani Cod. 511B1056

Double deck trays for fruit.

Fruitier à 2 étages avec base en Mdf.

2 Etagen-Obstschale mit Mdf basis.

Frutero de 2 pisos con base de Mdf.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

[Cod. 5BA23020](#)

3 BACINELLE GN 2/3 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronómico

[Cod. 9715B775](#)

1 ALZATA 3 PIANI IN MDF

3 levels fixed stand

Etagère fixe 3 niveaux

3-Etagen-Etagere

Presentador de 3 pisos

Optional

[Cod. 97150782](#)


CUPOLA PC PER BACINELLA

GN 2/3

cm 36x40x15

Euro 150,48

PC GN 2/3 basin cover lid.



Alzata 3 piani con vassoi quadrati GN 2/3

Cod. 511B1057

3 levels fixed stand with GN 2/3 squared tray.

Etagère fixe 3 niveaux avec plateaux carrés GN 2/3.

3-Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablett GN 2/3.

Presentador de 3 pisos con bandejas cuadradas GN 2/3.



Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Distributori

I Distributori Buffet montano rubinetti Tomlinson di elevata qualità riconosciuta a livello internazionale, sono facilmente rintracciabili e sostituibili in tutti i paesi.

Buffet Dispensers are provided with premium quality Tomlinson taps, internationally recognized. Taps are easily available in each country.

DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE:

è studiato per mantenere la temperatura costante di latte, caffè, acqua, the, ecc.

Avvertenza: i liquidi devono essere immessi nel distributore già alla temperatura desiderata.

HOT DRINK DISPENSER:

had been designed to maintain the temperature of the content.

Attention : liquids shall be put into the container at the wanted temperature.

DISTRIBUTORE SUCCHI E BEVANDE:

è caratterizzato da un contenitore in policarbonato dotato di colonna refrigerante.

JUICE AND DRINK DISPENSER:

it has a polycarbonate dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

DISTRIBUTORE CEREALI E MUESLI

dotato di mulino porzionatore.

CEREAL DISPENSER:

with mill scoop.





Composizione

Cod. F0959524

1 DISTRIB. BEVANDE CALDE
C/MANIGLIA cm. 24 lt. 8

Hot drink dispenser

Distributeur de boissons chaudes

Spender für warme Getränke

Rejilla para dispensador

Cod. 5BA16020

1 BACINELLA GN 1/6 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronorm

Cod. 50902613

1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIBUTORE

Grill for dispenser.

Grille pour distributeur

Rost für Getränkedispenser

Baño maria gastronómico

Cod. 50959522

1 COPERCHIO PER

DISTRIBUTORE LATTE SAMOVAR

Lid for Samovar milk dispenser

Couvercle pour distributeur à lait
Samovar

Deckel für Milchdispenser Samovar

Tapa para dispensador de leche Samovar

Cod. 97150221

1 RUBINETTO SMONTABILE

IN PPL TOMLINSON

Tomlinson PPL faucet

Robinet démontable en PPL Tomlinson

Abnehmbarer hahn aus PPL Tomlinson

Grifo desmontable de PPL Tomlinson

Cod. 97150119*

1 RESISTENZA ELETTRICA

C/REGOLATORE

230V 240 W

Electric resistance

Résistance électrique

Elektrischer Widerstand

Resistencia eléctrica

Cod. H2959523

1 PORTA RESISTENZA

Stand for electric resistance

Porte-résistance électrique chauffante

Halter fuer elektrischen Widerstand

Porta-resistencia eléctrica

Cod. 9715B758

1 STRUTT. IN MDF PER DISTRIB.


BEVANDE CALDE

Structure for hot drink dispenser

Struct. pour distrib. à boissons chaudes

Struktur für warme Getränke Dispenser

Estructura para disp. de bebidas calientes



Distributore bevande calde corredato di resistenza elettrica con selettore

230 Volt 240 Watt

Ø cm. 24 lt. 8

Cod. 511B9527

Hot drinks dispenser provided with electric resistance.

Distributeurs de boissons chaudes avec résistance électrique.


Spender für warme getränke ausgestattet mit elektrischer heizung.

Distrbuidores de bebidas calientes con resistencia eléctrica.

Diagramma del mantenimento della temperatura

Temperature maintenance diagram - Diagramme de maintien de la température
Diagramm zur Temperaturerhaltung - Diagrama de mantenimiento de la temperatura

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Al di sopra dei 60°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Above 60°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessus de 60°C le risque de salmonellose est éliminé.

Oberhalb von 60°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por encima de los 60°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166

***Note Informative: vedi pag.** / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 97150039

1 CONTENITORE BEVANDE
COMPLETO DI RUBINETTO
TOMLINSON
cm. 20 lt. 9,5

Juice dispenser with Tomlinson tap
Fontaine à jus de fruits avec robinet
Tomlinson

Saftspender mit Tomlinsonshahn
Surtidor de zumos con grifo Tomlinson

Cod. 50955421

1 COPERCHIO C/POMOLO
cm. 20

Lid with knob

Couvercle avec pommeau

Deckel mit Griff

Tapa con agarradera

Cod. 93191076

1 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpin

Pivot de blocage du distributeur

Stecknadel

Pin de cierre

Cod. 5BA16020

1 BACINELLA GN 1/6 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronómico

Cod. 50902613

1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIBUTORE

Grill for dispenser.

Grille pour distributeur

Rost für Getränkedispenser

Baño maria gastronómico

Cod. 9715B757

1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIBUTORE SUCCHI

Structure for juice dispenser.

Structure pour distributeur à jus

Struktur für Saftdispenser

Estructura para dispensador de zumos

Novità

Cod. L7150248 Ø cm 5 lungh cm 35
TUBO REFRIGERANTE

Refrigerant tube.

Cod. 97150248

ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE

Ring for refrigerant tube.






Grafico temperatura distributore succhi

Ø cm. 16 - 4,5 lt. / Ø cm. 20 - 9,5 lt.

Temperature diagram juice dispenser - Diagramme de la température Fontaine à jus de fruits

Diagramm zur Temperaturer saftspender - Diagrama de la temperatura surtidor de zumos

Temperatura / Temperature / Température / Temperatur / Temperá (°C)



Tempo / Time / Temps / Zeit / Tiempo (h)

- Senza colonna refrigerante
Without refrigerating pipe for ice cubes - Sans colonne porte-glaçons
Ohne doppelwandige säule - Sin tubo para hielo
- Con colonna refrigerante
With refrigerating pipe for ice cubes - Avec colonne porte-glaçons
Mit doppelwandiger säule - Con tubo para hielo

— Al di sotto dei 10°C si elimina qualsiasi rischio di salmonellosi.

Below 10°C, there is no risk for salmonellosis.

Au-dessous de 10°C le risque de salmonellose est éliminé.

Unterhalb von 10°C beseitigt man jegliches Risiko von Salmonelleninfektion.

Por debajo de los 10°C, se elimina cualquier riesgo de salmonelosis.

Distributore succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson

Ø cm. 20 lt. 9,5

Cod. 511B5420

Juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons.

Spender für Saft und kalte Getränke.

Surtidor de zumos y bebidas con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 97150038

1 CONTENITORE BEVANDE
COMPLETO DI RUBINETTO
TOMLINSON
cm. 16 lt. 4,5

Juice dispenser with Tomlinson tap
Fontaine à jus de fruits avec robinet
Tomlinson

Saftspender mit Tomlinsonshahn
Surtidor de zumos con grifo Tomlinson

Cod. 50955417

1 COPERCHIO C/POMOLO
cm. 16

Lid with knob

Deckel mit Griff

Bain-marie deckel mit schlitze

Tapa con agarradera

Cod. 93191076

1 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpin

Pivot de blocage du distributeur
Stecknadel

Pin de cierre

Cod. 5BA16020

1 BACINELLA GN 1/6 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronorm

Cod. 50902613

1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIBUTORE
Grill for dispenser.

Grille pour distributeur

Rost für Getränkedispenser

Baño maria gastronómico

Cod. 9715B767

1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIBUTORE SUCCHI

Structure for juice dispenser.

Structure pour distributeur à jus

Struktur für Saftdispenser

Estructura para dispensador de zumos

Novità

Cod. L7150247 Ø cm 5 lunghezza cm 27,5


TUBO REFRIGERANTE

Refrigerant tube.

Cod. 97150247

ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE

Ring for refrigerant tube.



Distributore succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson

Ø cm. 16 lt. 4,5

Cod. 511B5413

Juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons.

Spender für Saft und kalte Getränke.

Surtidor de zumos y bebidas con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166
Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180
Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF



Distributore doppio succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson

Ø cm. 16 lt. 4,5x2

Cod. 511B5416

Double juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons, double.

Doppelter Spender für Saft und kalte Getränke

Surtidor de zumos y bebidas doble con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas técnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

Composizione

Cod. 97150038

2 CONTENITORE BEVANDE
COMPLETO DI RUBINETTO
TOMLINSON

cm. 16 lt. 4,5X2

Juice dispenser with Tomlinson tap
Fontaine à jus de fruits avec robinet
Tomlinson

Saftspender mit Tomlinsonshahn
Surtidor de zumos con grifo Tomlinson

Cod. 50955417

2 COPERCHI C/POMOLO
cm. 16

Lid with knob

Deckel mit Griff

Bain-marie deckel mit schlit

Tapa con agarradera

Cod. 93191076

2 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpins

Pivot de blocage du distributeur
Stecknadel

Pin de cierre

Cod. 5BA16020

2 BACINELLE GN 1/6 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronorm

Cod. 50902613

2 GRIGLIE 1/6 PER DISTRIBUTORE

Grill for dispenser.

Grille pour distributeur

Rost für Getränkedispenser

Baño maria gastronómico

Cod. 9715B768

1 STRUTTURA IN MDF DOPPIA PER
DISTRIBUTORE SUCCHI

Double structure for juice dispenser.

Structure double pour distributeur à jus

Doppelte struktur für Saftdispenser

Estructura doble para dispensador de
zumos

Novità

Cod. L7150247 Ø cm 5 lungh cm 27,5

TUBO REFRIGERANTE

Refrigerant tube.

Cod. 97150247

ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE

Ring for refrigerant tube.

Composizione

DISTRIBUTORE
Ø cm. 18

Cod. 97150052

1 DISTRIBUTORE CEREALI
C/COPERCHIO cm.18 lt. 8

Cereal dispenser with lid
Distributeur à céréales avec couvercle
Cerealien-Spender mit Deckel
Dispensador de cereales con tapa

Cod. 5BA28020

1 BACINELLA 2/8 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm

Durchbrochener basis

Cubeta gastronómica

Cod. 9715B756

1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIBUTORE CEREALI

Structure for cereal dispenser
Structure pour distributeur à céréales
Struktur für Cerealien-Spender
Estructura para dispensador de cereales

DISTRIBUTORE DOPPIO
Ø cm. 18

Cod. 97150052

2 DISTRIBUTORI CEREALI
C/COPERCHI cm.18 lt. 8x2

Cereal dispenser with lid
Distributeur à céréales avec couvercle
Cerealien-Spender mit Deckel
Dispensador de cereales con tapa

Cod. 5BA28020

2 BACINELLA 2/8 h 20

Gastronorm basin

Bac gastronorm


Durchbrochener basis

Cubeta gastronómica

Cod. 9715B769

1 STRUTTURA IN MDF DOPPIA PER
DISTRIBUTORE CEREALI

Double structure for cereal dispenser
Structure double pour distributeur à
céréales
Doppelte Struktur für Cerealien-Spender
Estructura doble para dispensador de
cereales



Distributore cereali

Ø cm. 18 lt. 8


Cod. 511B9818

Cereal dispenser.

Distributeur à céréales.

Cerealien-Spender.

Dispensador de cereales.



Distributore doppio cereali

Ø cm. 18 lt. 8x2

Cod. 511B9819

Double cereal dispenser.

Distributeur double à céréales.

Doppelter Cerealien-Spender.

Dispensador doble de cereales.

Componentistica: vedi pag. / Technical card: see page / Fiches techniques: voir page / Technische karten: Siehe Seite / Tarjetas tecnicas: ver pagina 166

Note Informative: vedi pag. / Technical information: see page / Notes d'information: voir page / Hinweise teile: Siehe Seite / Notas informativas: ver pagina 180

Acciaio Inossidabile 18/10 & MDF / Stainless steel 18/10 & MDF / Acier 18/10 & MDF / Edelstahl 18/10 & MDF / Acero 18/10 & MDF

made in
Italy

PINNI *buffet* classic





Chafing dish rettangolare GN 1/1 con piano in acciaio con chiusura a frizione

Cod. 5113F555

Rectangular chafing dish 1/1 stainless steel border, friction closing.

Chafing dish rect. GN 1/1 avec protection en acier de la base et fermeture à friction.

Chafing Dish mit Edelstahlrand, rechteckig GN 1/1 mit Kupplungsschliessung.

Cubeta GN 1/1 con plancha superior en hacero con cierre con fricción.

Composizione

Cod. D05B5559

1 VASCA BAGNOMARIA
1/1 h110

GN bain marie basin

Cod. D05B5558

1 COPER. RETT. GN
C/POMOLO
GN lid with knob

Cod. 5BA11065

1 BACINELLA GN 1/1 h 65
Gastronorm basin

Cod. 97200078

2 FORNELLETTI INOX
Stainless steel burner holder

Cod. 97200089

2 SUPPORTI PER
FORNELLETTI INOX
Holder for stainless steel burner

Cod. 97150752

1 BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO
High stand in mdf with steel border

Optional

IL CHAFING DISH È PREDISPOSTO
PER LA RESISTENZA ELETTRICA
CON REGOLATORE

Cod. 97150118 230 Volt 700 Watt

The chafing dish can use a heater.



Porta verdure 4 scomparti riscaldato con piano in acciaio con chiusura a frizione

Cod. 5113F810

Vegetables heating basin, 4 sectors with stainless steel border friction closing.

Porte-aliments pour légumes, 4 compart. complet réchauffé et protect. en acier de la base et fermeture à friction.

Halter für Gemüseschalen mit Edelstahlrand, 4-fach, komplett, beheizt mit Kupplungsschliessung.

Porta-verduras con 4 compart. completo calentado con plancha super en acero con cierre con fricción.

Composizione

Cod. D05B5559

1 VASCA BAGNOMARIA
1/1 h110

GN bain marie basin

Cod. D05B5558

1 COPER. RETT. GN
C/POMOLO
GN lid with knob

Cod. 5BA28065

4 BACINELLE GN 2/8 h 65
Gastronorm basin

Cod. 97200078

2 FORNELLETTI INOX
Stainless steel burner holder

Cod. 97200089

2 SUPPORTI PER
FORNELLETTI INOX
Holder for stainless steel burner

Cod. 97150752

BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO
High stand in mdf with steel border

Optional

IL PORTAVERDURE È
PREDISPOSTO PER LA RESISTENZA
ELETTRICA CON REGOLATORE

Cod. 97150118 230 Volt 700 Watt

The basin for vegetables can use a heater.



Zuppiera 2 stazioni riscaldata con piano in acciaio 5 lt

Cod. 51135556

Double stainless steel soup bowl, heated.

Soupière à deux stations réchauffés avec protection en acier de la base.

Suppenstation mit Edelstahlrand 2 tlg, beheizt.

Sopera 2 staciones calentada con plancha superior en acero.

Composizione

Cod. D0595559

1 VASCA BAGNOMARIA
1/1 h110 C/GANCI
Gastronorm bain marie basin

Cod. 30595557

1 COPER. PORTA ZUPP. GN
GN lid for soup bowl

Cod. 30597222

2 ZUPPIERE SFERICHE lt. 5
Spherical soup bowl

Cod. 30877522

2 COPER. ZUPPIERA cm. 22
Lid

Cod. 97200078

2 FORELLETTI INOX
Stainless steel burner holder

Cod. 97200089

2 SUPPORTI FORNELLETTI INOX
Holder for stainless steel burner

Cod. 97150752

1 BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO
High stand in mdf with steel border

Optional

LA ZUPPIERA È PREDISPOSTA PER
LA RESISTENZA ELETTRICA CON
REGOLATORE

Cod. 97150118 230 Volt 700 Watt
The soup bowl can use a heater.



Vassoio per brioches riscaldato con resistenza elettrica 230 Volt 40 Watt

Cod. 51130930

Heating perforated tray with cover for brioche provided with electrical resistance.

Plateau rectangulaire chauffant pour viennoiseries avec résistancé électrique.

Rechteckiges warmhalte-tablett für brioches ausgestattet.

Bandeja rectangular de calentamiento para bollería con resistencia elètrica.

Composizione

Cod. FBAG1120

1 BACINELLA 1/1 h 20
C/FORCELLE E GANCI
Basin with hooks

Cod. H095B953

1 TEGLIA GN 1/1 h40
C/SPACCO
GN basin with slot

Cod. 5FF11000

1 FALSO FONDO
FORATO GN 1/1
Perforated GN False bottom

Cod. 97150770

1 RESISTENZA ELETTRICA
230V 40 W
Electrical resistance

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150752

1 BASE ALTA IN MDF
C/PIANO IN ACCIAIO
High stand in mdf with steel border



Doppio vassoio porta uovo e verdure a doppia parete refrig. con cupola

Cod. 51132830

Double wall refrigerated GN tray with cover for eggs and vegetables.

Double plateau GN réfrigérant à double paroi avec cloche pour œufs et légumes.

Doppeltes Eier- und Gemüsetablett GN, doppelwandig, gekühlt mit Haube.

Bandeja doble GN porta-huevos y verduras con doble pared refrig. con campana.



Vassoio rettang. per affettati refrig. con cupola

Cod. 51130950

Rectangular refrigerated tray with cover for sliced salami.

Plateau rectangulaire réfrigérant avec cloche pour charcuterie.

Rechteckiges Tablett für gekühlten Aufschnitt mit Haube.

Bandeja rectangular para fiambre en lonchas refrigerado con campana.

Composizione

Cod. FBAF1220

1 VASSOIO PORTA UOVO
GN 1/2 C/FORCELLA
Egg tray with hooks

Cod. FBPF1240

1 BACINELLA GN 1/2 h 40
FORATA C/FORCELLA
Perforated basin with hooks

Cod. 5BP12065

2 BACINELLE GN PC 1/2 h 65
PC Gastronorm basin

Cod. 5FP12000

2 FALSI FONDI FORATI
GN PC 1/2
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base

Composizione

Cod. FBAF1120

1 BACINELLA GN 1/1 h 20
C/FORCELLE
Basin with hooks

Cod. 5TI11040

1 TEGLIA GN 1/1 h 40
Gastronorm basin

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO
GN PC
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8

Refrigerating brick

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Vassoio forato porta burro e marmellata refrigerato Cod. 51133100

Perforated and refrigerated tray with cover for jam and butter.

Plateau percé réfrigérant avec cloche pour beurre et confiture.

Gelochtes Butter- und Marmelade-Tablett, gekühlt mit Haube.

Bandeja perforada para mantequilla y mermelada refrigerada con campana.



Porta brocche (completo di 3 brocche da 1,5 lt) a doppia parete refrigerato Cod. 51131A00

Refrigeret double wall 3 pieces jug holder (including 3 jugs of 1,5 liters each).

Porte-carafes réfrigérant à double paroi (complet de 3 carafes de 1.5 l).

Krughalter (komplett mit 3 Krügen zu 1,5 l), doppelwandig, gekühlt.

Porta-jarras (con 3 jarras de 1,5 l) con pared doble refrigerado.

Composizione

Cod. 5BA11040

1 BACINELLA GN 1/1 h 40
Gastronorm basin

Cod. F11F3310

1 VASSOIO PORTABURRO
C/FORCELLA
Butter tray with hooks

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO
GN PC
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base

Composizione

Cod. 5BFB1120

1 BACINELLA FORATA
PER PORTA BROCCHE
Perforated tray for jugs

Cod. 5BP11100

1 BACINELLA PC 1/1
PC basin

Cod. 97200096

3 BROCCHE
VETRO BUFFET
lt. 1,5
Jug

Cod. 5FP11000


1 FALSO FONDO FORATO
GN PC
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Porta bottiglie a doppia parete refrigerato

Cod. 51133700

Refrigeret double wall 8 pieces bottles holder.

Porte-bouteilles réfrigérant à double paroi.

Flaschenhalter, doppelwandig, gekühlt.

Porta-botellas con doble pared refrigerado.

Composizione

Cod. 30595559

1 VASCA BAGNOMARIA
1/1 h 110

Gastronorm bain marie basin

Cod. 5TFB1140

1 TEGLIA FORATA
PER PORTA BOTTIGLIE
Perforated tray for bottles

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO
GN PC
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Porta yogurt e verdura a doppia parete refrigerato

Cod. 51132840

Double wall refrigeret basin with cover for yoghurt and vegetables.

Plateau réfrigérant double paroi avec cloche pour yaourt et légumes.

Joghurt- und Gemüseschalenhalter, doppelwandig, gekühlt mit Haube.

Porta-yogur y verduras con doble pared refrigerada con campana.

Composizione

Cod. D0595561

1 VASCA BAGNOMARIA
1/1 h 110 C/VITI
Gastronorm bain marie basin

Cod. 5BP13100

3 BACINELLE GN PC
1/3 h 100
PC Gastronorm basin

Cod. 5FF11000

1 FALSO FONDO GN
1/1 FORATO
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Porta verdura refrigerato Cod. 51132820

*Refrigerated basin with cover for vegetables.
Plateau légumes réfrigérant avec cloche.
Gemüseschalenhalter, gekühlt mit Haube.
Porta-verduras refrigerado con campana.*

Composizione

Cod. 5BP11065

1 BACINELLA GN PC
1/1 h 65

Gastronorm basin

Cod. FBAF2840

2 BACINELLE GN 2/8 h 40
SOVRAPP. C/FORCELLE
GN stackable basin with hooks

Cod. 5BA28040

2 BACINELLE GN 2/8 h 40
Gastronorm basin

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO GN PC
1/1 h 65 FORATO

PC Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Porta yogurt refrigerato con 22 spazi Cod. 51132900

*Refrigeret tray with 22 holes for yoghurt.
Porte-yaourt réfrigérant à 22 trous.
Joghurthalterschale, gekühlt mit 22 Plätzen.
Porta-yogur refrigerado con 22 compartimentos.*

Composizione

Cod. 5BP11065

1 BACINELLA GN PC
1/1 h 65

PC Gastronorm basin

Cod. 5BFY1120

1 BACINELLA FORATA
PER PORTA YOGURT
Perforated tray for yoghurt

Cod. 5FP11000

1 FALSO FONDO FORATO
GN PC
Perforated false bottom

Cod. 97150276

4 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Alzata 3 piani con vassoi quadrati GN 2/3 refrigerata Cod. 51131058

3 levels fixed cooled stand with GN 2/3 squared tray.

Etagère fixe 3 niveaux avec plateaux carrés GN 2/3 (congelée).

3-Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablettis GN 2/3 gekühlt.

Presentador de 3 pisos con bandejas cuadradas GN 2/3 refrigerado.

Composizione

Cod. 5BA23020
3 BACINELLE GN
2/3 h 20

Gastronorm basin

Cod. 5BA23040
3 BACINELLE GN
2/3 h 40

Gastronorm basin

Cod. 5FF23000
3 FALSIFONDI FORATI
GN 2/3
Perforated GN False bottom

Cod. 97150276
6 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150775
1 ALZATA 3 PIANI IN MDF
3 levels fixed stand

Optional

Cod. 97150782
CUPOLA PC PER BACINELLA
GN 2/3
cm 36x40x15
Euro 150,48
PC GN 2/3 basin cover lid.



Alzata 2 piani refrigerata con doppia cupola Cod. 51131054

Refrigerated double deck rectangular trays with covers.

Plateau à deux étages réfrigérés avec cloche.

2 Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablettis mit Rolltop, gekühlt.

Presentador de dos pisos refrigerado con doble campana.

Composizione

Cod. FBAF1120
2 BACINELLE GN 1/1 h 20
C/FORCELLA
Gastronorm bain marie
with hooks

Cod. 5TH11040
2 TEGLIA GN 1/1 h 40
Gastronorm basin

Cod. 5FP11000
2 FALSO FONDO FORATO PC
Perforated PC false bottom

Cod. 97150276
8 GEL PACK cm. 20x9,8
Refrigerating brick

Cod. 97150112
2 CUPOLE RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150754
1 ALZATA DOPPIA IN MDF
Double deck trays



Vassoio pasticceria con cupola Cod. 51130920

Rectangular tray with cover for pastries.

Plateau rectangulaire à pâtisserie.

Rechteckiges tablett 1/1 mit rolltop.

Bandeja rectangular para pastelería.

Composizione

Cod. FBAF1120

1 BACINELLA GN
1/1 h 20 C/FORCELLA
Gastronorm basin with hooks
Bac gastronorm avec crochets

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Vassoio per formaggi con tagliere in polietilene Cod. 51130940

Rectangular cheese tray with non-deformable polyethylene board.

Plateau à fromages avec planche à découper en polyéthylène.

Rechteckiges Käsetablett 1/1 aus Polyethylen mit Rolltop, hoher Widerstand.

Bandeja rectangular para queso con tabla de polietileno.

Composizione

Cod. FBAF1120

1 BACINELLA GN
1/1 h 20 C/FORCELLA
Gastronorm basin with hooks

Cod. 97150174


1 TAGLIERE IN POLIETILENE
NERO
cm 50x30x2,3
Polyethylene board

Cod. 97150112

1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Cesta pane paglia con cupola

Cod. 51136700

*Paill bread basket with cover. Corbeille à pain
avec cloche.*

Brotkorb mit Haube.

Cesto para el pan con campana.



Tagliere pane

Cod. 51136800

Bread board.

Planche à couper le pain.

Scneidbrett.

Tabla de cortar pan.

Composizione

Cod. 5111040
1 TEGLIA 1/1 h 40
Gastronorm basin

Cod. L7150760
1 CESTA PANE PAGLIA
C/FORCELLE
Paill bread basket with hooks

Cod. 97150112
1 CUPOLA RETT.
APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751
1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Cod. 51136900
CESTA PANE WENGE CON CUPOLA
Wenge bread basket with cover
Euro 227,14

Composizione

Cod. 5111020
1 TEGLIA GN 1/1 h 20
Gastronorm basin


Cod. 97150164
1 TAGLIERE PANE
IN LEGNO NATURALE
Wood bread board

Cod. 97150751
1 BASE BASSA IN MDF
Low base

Optional

Cod. 741000EM
COLTELLO PANE PROFESSIONAL
cm. 20
Euro 13,76
Professional bread knife.

Cod. 741000E5
COLTELLO PANE PROFESSIONAL
cm. 28
Euro 19,22
Professional bread knife.



Porta champagne / Doppia punch bowl 7 lt Cod. 51132600

*Champagne holder - Double punch bowl.
Plateau pour champagne - Double punch bowl.
Champagner-Kübel – Doppeltes Punch Bowl.
Porta-champagne - Doble punch bowl.*

Composizione

Cod. 30505559

1 VASCA CHAFING DISH
1/1 h 110
Chafing dish basin

Cod. 5TFC1140


1 TEGLIA FORATA
PER PORTA CHAMPAGNE
Perforated tray for champagne

Cod. F1132600

2 PENTOLE PORTA
CHAMPAGNE lt. 7
Champagne pot

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Vassoio porta porcellane Cod. 51132700

*Chinaware (porcelain) holder.
Plateau à porcelaines.
Tablett für Porzellanteile.
Bandeja porta-porcelanas.*

Composizione

Cod. 97150755

1 VASSOIO PER
PORCELLANE IN MDF
Chinaware holder

Cod. 97150751

1 BASE BASSA IN MDF
Low base

Optional

PER COMPLETARE IL
VASSOIO:

Cod. 97150170

8 PORCELLANE cm. 8x8x4

Cod. 97150171

3 PORCELLANE cm. 13x13x4,5

Cod. 97150172

2 PORCELLANE cm. 16x16x6

Cod. 97150173

2 PORCELLANE cm. 20x12,5x6

To complete the tray the following
pieces of china are necessary:

8 chinaware cm 8x8x4

3 chinaware cm 13x13x4.5

2 chinaware cm 16x16x6

2 chinaware cm 20x 12.5x6



Vassoio porta posate Cod. 51133900

Cutlery containers.
Plateau double en bois.
Besteckschalen-Aufnahmetablett.
Bandeja porta-cubiertos.

Composizione

Cod. 30595559
1 VASCA BAGNOMARIA
PER CHAFING DISH 1/1 h 110
Gastronorm bain marie basin

Cod. FBAF2865
2 BACINELLE GN 2/8 h 65
C/FORCELLA
Gastronorm basin with hooks

Cod. 5BA28065
2 BACINELLE GN 2/8 h 65
Gastronorm basin

Cod. 97150112
1 CUPOLA RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150751
1 BASE BASSA IN MDF
Low base



Alzata 2 piani con vassoi per pasticceria con doppia cupola Cod. 51131055

Double deck rectangular trays with covers for pastries.
Plateau à 2 étages avec plateaux rectangulaires pour pâtisserie et double cloche.
2 Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablett für Backwaren mit doppelter Haube.
De 2 pisos con bandejas rectangulares para pasteles con doble campana.

Composizione

Cod. FBAF1120
2 BACINELLE GN 1/1 h 20
C/FORCELLA
Gastronorm bain marie with hooks

Cod. 97150112
2 CUPOLE RETT. APRIBILE PC
Rectangular dome lid

Cod. 97150754
1 ALZATA DOPPIA IN MDF
Double deck trays



Porta frutta a 2 piani Cod. 51131056

*Double deck trays for fruit.
Fruitier à 2 étages avec base.
2 Etagen-Obstschale mit basis.
Frutero de 2 pisos con base.*

Composizione

Cod. 5TIR1120
1 TEGLIA GN
1/1 h 20 C/RINGHIERE
GN tray with edges

Cod. 5TIR1140
1 TEGLIA GN
1/1 h 40 C/RINGHIERE
GN tray with edges

Cod. 97150754
1 ALZATA DOPPIA IN MDF
Double deck trays



Alzata 3 piani con vassoi quadrati GN 2/3 Cod. 51131057

*3 levels fixed stand with GN 2/3 squared tray.
Etagère fixe 3 niveaux avec plateaux carrés GN 2/3.
3-Etagen-Etagere mit rechteckigen Tablettis GN 2/3.
Presentador de 3 pisos con bandejas cuadradas GN 2/3.*

Composizione

Cod. 5BA23020
3 BACINELLE GN 2/3 h 20
Gastronorm basin

Cod. 97150775
1 ALZATA 3 PIANI IN MDF
3 levels fixed stand

Optional

Cod. 97150782
CUPOLA PC PER BACINELLA
GN 2/3
cm 36x40x15
Euro 150,48
PC GN 2/3 basin cover lid.



Distributore bevande calde con resistenza elettrica 230 Volt 240 Watt Ø 24 cm lt 8 **Cod. 51139527**

Hot drinks dispenser provided with electric resistance.

Distributeurs de boissons chaudes avec résistance électrique.

Spender für warme getränke ausgestattet mit elektrischer heizung.

Distrbuidores de bebidas calientes con resistencia eléctrica.

Composizione

Cod. F0959524
1 DISTRIB. BEV. CALDE
C/MANIGLIA cm. 24 lt. 8
Hot drink dispenser
Cod. 5BA16020
1 BACINELLA GN 1/6 h 20
Gastronorm basin
Cod. 50902613
1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIB.
Grill for dispenser.
Cod. 50959522
1 COPERCHIO PER
DISTRIB. LATTE SAMOVAR
Lid for Samovar milk dispenser

Cod. 97150221
1 RUBINETTO SMONTABILE
IN PPL TOMLINSON
Tomlinson PPL faucet
Cod. 97150119*
1 RESISTENZA ELETTRICA
C/ REGOLATORE
230V 240 W
Electric resistance
Cod. H2959523
1 PORTA RESISTENZA
Stand for electric resistance
Cod. 97150758
1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIB. BEV. CALDE
Structure for hot drink dispenser



Distributore succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson Ø 20 cm lt 9,5 **Cod. 51135420**

Juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons.

Spender für Saft und kalte Getränke.

Surtidor de zumos y bebidas con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Composizione

Cod. 97150039
1 CONT. BEV. CON RUB.
TOMLINSON
cm. 20 lt. 9,5
Juice dispenser with Tomlinson tap
Cod. 50955421
1 COPERC. C/POMOLO cm. 20
Lid with knob
Cod. 93191076
1 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpin
Cod. 5BA16020
1 BACINELLA GN 1/6 h 20
Gastronorm basin

Cod. 50902613
1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIB.
Grill for dispenser.
Cod. 97150757
1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIB. SUCCHI
Structure for juice dispenser

Novità

Cod. L7150248 Ø cm 5 lungh cm 35
TUBO REFRIGERANTE
Refrigerant tube.
Cod. 97150248
ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE
Ring for refrigerant tube.



Distributore succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson

Ø 16 cm lt 4,5

Cod. 51135413

Juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons.

Spender für Saft und kalte Getränke.

Surtidor de zumos y bebidas con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Composizione

Cod. 97150038

1 CONT. BEV. CON RUB.
TOMLINSON
cm. 16 lt. 4,5

Juice dispenser with Tomlinson tap

Cod. 50955417

1 COPER. C/POMOLO cm. 16
Lid with knob

Cod. 93191077

1 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpin

Cod. 5BA16020

1 BACINELLA GN 1/6 h 20
Gastronorm basin

Cod. 50902613

1 GRIGLIA 1/6 PER DISTRIB.
Grill for dispenser.

Cod. 97150767

1 STRUTTURA IN MDF PER
DISTRIB. SUCCHI
Structure for juice dispenser.

Novità

Cod. L7150247 Ø cm 5 lung. cm 27,5

TUBO REFRIGERANTE
Refrigerant tube.

Cod. 97150247

ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE
Ring for refrigerant tube.



Distrib. doppio succhi e bevande con colonna refrigerante e rubinetto Tomlinson

Ø 16 cm lt 4,5x2

Cod. 51135416

Double juice and cold drink dispenser with refrigerating pipe for ice cubes.

Fontaine à jus de fruits simple paroi et colonne porte-glaçons, double.

Doppelter Spender für Saft und kalte Getränke

Surtidor de zumos y bebidas doble con tubo para hielo y grifo Tomlinson.

Composizione

Cod. 97150038

2 CONT. BEV. CON RUB.
TOMLINSON
cm. 16 lt. 4,5x2

Juice dispenser with Tomlinson tap

Cod. 50955417

2 COPER. C/POMOLO cm. 16
Lid with knob

Cod. 93191077

2 PERNO DI BLOCCAGGIO
Lockpin

Cod. 5BA16020

2 BACINELLE GN 1/6 h 20
Gastronorm basin

Cod. 50902613

2 GRIGLIE 1/6 PER DISTRIB.
Grill for dispenser.

Cod. 97150768

1 STRUTTURA IN MDF DOPPIA
PER DISTRIB. SUCCHI
Double structure for juice dispenser.


Novità

Cod. L7150247 Ø cm 5 lung. cm 27,5

TUBO REFRIGERANTE
Refrigerant tube.

Cod. 97150247

ANELLO PER TUBO REFRIGERANTE
Ring for refrigerant tube.



Distributore cereali

Ø 18 cm lt 8

Cod. 51139818

Cereal dispenser.

Distributeur à céréales.

Cerealien-Spender.

Dispensador de cereales.

Composizione

Cod. 97150052
1 DISTRIB. CEREALI
C/COPERCHIO cm.18 lt. 8
Cereal dispenser with lid

Cod. 5BA28020
1 BACINELLA 2/8 h 20
Gastronorm basin

Cod. 97150756
1 STRUTTURA PER
DISTRIB. CEREALI
Structure for cereal dispenser



Distributore doppio cereali

Ø 18 cm lt 8x2

Cod. 51139819

Double cereal dispenser.

Distributeur double à céréales.

Doppelter Cerealien-Spender.

Dispensador doble de cereales.

Composizione

Cod. 97150052
2 DISTRIB. CEREALI
C/COPERCHI cm.18 lt. 8x2
Cereal dispenser with lid

Cod. 5BA28020
2 BACINELLA 2/8 h 20
Gastronorm basin

Cod. 97150769
1 STRUTTURA DOPPIA
PER DISTRIB. CEREALI
Double structure for cereal dispenser