

ATLANTIC BUFFET SYSTEM

BUFFET & PRESENTATION



Conceived and designed in the round and rectangular versions with different opening systems to meet any need ABS Atlantic Buffet System chafing dishes combine contemporary flexibility and functionality. All the parts of these simple-shaped, stackable, 100% stainless steel hygienic items can be easily taken apart for thorough cleaning.

The line comes from the expertise that only Sambonet Paderno can offer to top catering services. The lid is equipped with a new, transparent window made of unbreakable glass that lets you see the delicacies held in the chafing dishes. The gradual closing mechanism and the special lid removal method make the whole System even more effective.

Pensati e ideati nelle versioni rotonde, rettangolari con aperture differenziate per soddisfare ogni esigenza, gli scaldavivande ABS Atlantic Buffet System interpretano la funzionalità e la flessibilità contemporanea. Semplici nella forma, impilabili, igienici poiché realizzati in acciaio inox, facilmente smontabili in tutte le loro parti per una pulizia impeccabile, gli elementi appartenenti alla linea nascono dall'expertise che solo Sambonet Paderno è in grado di garantire alla ristorazione d'eccellenza. Grazie alla trasparenza del nuovo oblò in vetro temperato, i coperchi offrono visibilità alla prelibatezza dei contenuti degli scaldavivande. Il meccanismo di chiusura graduale e lo speciale metodo di rimozione dei coperchi rende ancora più performante l'intero Sistema.



TOP UNIT - Chafing dish round

Scaldavivande tondo
Chafing Dish, rund
Chafing dish rond
Chafing dish redondo

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58176-30	30	15	2,8
58176-36	36	15	5,0
58176-40	40	17	7,8



TOP UNIT - Chafing dish round

Scaldavivande tondo
Chafing Dish, rund
Chafing dish rond
Chafing dish redondo

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58166-24	24	15	2,0
58166-30	30	15	2,8
58166-36	36	15	5,0
58166-40	40	17	7,8



Round stand

Supporto rotondo
Gestell, rund
Support rond
Soporte redondo

art.	Ø cm.
58166-AA	24
58166-AM	30
58166-AB	36
58166-AC	40



TOP UNIT - Chafing dish rectangular

Scaldavivande rettangolare
Chafing Dish, rechteckig
Chafing dish rectangulaire
Chafing dish rectangular

art.	dim. cm.	lt.
58172-54	57x47x18	10

Long side opening. – Apertura lato lungo.



art.	dim. cm.	lt.
58172-56	68,5x35,5x18	10

Short side opening. – Apertura lato corto.



TOP UNIT - Chafing dish rectangular

Scaldavivande rettangolare
Chafing Dish, rechteckig
Chafing dish rectangulaire
Chafing dish rectangular

art.	dim. cm.	lt.
58162-54	57x47x18	10

Long side opening. – Apertura lato lungo.



art.	dim. cm.	lt.
58162-56	68,5x35,5x18	10

Short side opening. – Apertura lato corto.



Rectangular stand
Supporto rettangolare
Gestell, rechteckig
Support rectangulaire
Soporte rectangular

art. dim. cm.
58162-AA 57x47

ATLANTIC BUFFET SYSTEM INDUCTION HOBS



ABS-Atlantic Buffet System chafing dishes can be used on any heat source, gas, electric, glass-ceramic and induction*. We recommend our free-standing (58162-RA) and built-in (58162-RB) cookers.

As a matter of fact, these induction cookers are ideal for any buffet where food should be kept at a specific temperature to preserve flavours.

*NOT SUITABLE for induction hobs with frequency identification.

Gli scaldavivande ABS-Atlantic Buffet System sono ideali per ogni tipo di cottura, gas, elettrica, vetroceramica e induzione* per la quale si raccomanda l'utilizzo delle piastre proposte dall'azienda, disponibili sia nella versione da appoggio art. 58162-RA sia da incasso art. 58162-RB. Questi piani ad induzione sono infatti l'ideale per tutti i buffet ove indispensabile mantenere i cibi ad una temperatura ottimale per la conservazione dei sapori.

*NON UTILIZZABILI su piani ad induzione con riconoscimento di frequenza.



Induction cooker, to be built into counter

Piastra ad induzione, da incasso
Induktionsplatte, thekeneinbau
Plaque à induction, montage au comptoir
Placa a inducción para empujar

art. dim. cm.
58162-RB 36X38x12,5

Schott ceran hob, timer (0-180 min.), 1-10 power levels, temperature range 60°C-240°C.

Piano in vetroceramica Schott, timer 0-180 minuti, 1-10 livelli di potenza, temperatura 60-240°C.



Induction cooker

Piastra ad induzione
Induktionsplatte
Plaque à induction
Placa a inducción

art. dim. cm.
58162-RA 30X37x10

Stainless steel body, Schott ceran hob, led display, timer (0-180 min.), 1-10 power levels, temperature range 60°C-240°C.
Corpo inox, piano in vetroceramica Schott, display a led, timer 0-180 minuti, 1-10 livelli di potenza, temperatura 60-240°C.



TOP UNIT - Chafing dish round

Scaldavivande tondo
Chafing Dish, rund
Chafing dish rond
Chafing dish redondo



art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58166I30	30	15	2,8
58166I36	36	15	5,0
58166I40	40	17	7,8



TOP UNIT - Chafing dish round

Scaldavivande tondo
Chafing Dish, rund
Chafing dish rond
Chafing dish redondo



art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58176I30	30	15	2,8
58176I36	36	15	5,0
58176I40	40	17	7,8



BUILT-IN UNIT - Chafing dish rectangular

Scaldavivande rettangolare
Chafing Dish, rechteckig
Chafing dish rectangulaire
Chafing dish rectangular

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58162A55	57x47x18	10		
58162E55	57x47x18	10	EU	250-360
58162U55	57x47x18	10	US	120-450

Long side opening. – Apertura lato lungo.



art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58162A57	68,5x35,5x18	10		
58162E57	68,5x35,5x18	10	EU	250-360
58162U57	68,5x35,5x18	10	US	120-450

Short side opening. – Apertura lato corto.



art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58172A55	57x47x18	10		
58172E55	57x47x18	10	EU	250-360
58172U55	57x47x18	10	US	120-450

Long side opening. – Apertura lato lungo.



art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58172A57	68,5x35,5x18	10		
58172E57	68,5x35,5x18	10	EU	250-360
58172U57	68,5x35,5x18	10	US	120-450

Short side opening. – Apertura lato corto.



Electric heating units

Piastre elettriche
Elektro-Heizelemente
Corps de chauffe électriques
Calentadores eléctricos

art.	dim. cm.	std	V-W
58162-KE	20x25	EU	220-380
58162-KU	20x25	US	110-450

For rectangular ABS. – Per ABS rettangolari.

BUFFET & PRESENTATION



art.	Ø cm.	std	V-W
58341-KE	13,5	EU	220-80
58341-KU	13,5	US	110-170

For ø cm 24 round ABS. – Per ABS tondo ø cm 24.



art.	dim. cm.	std	V-W
58166-KP	20x21	EU	220-180

For ø cm 30 round ABS. – Per ABS tondo ø cm 30.



art.	dim. cm.	std	V-W
58166-KE	20x25	EU	220-200
58166-KU	20x25	US	110-240

For ø cm 36-40 round ABS. – Per ABS tondo ø cm 36-40.



Thermoregulator
Termoregolatore
Thermoregler
Thermorégulateur
Termorregulador

art.	std
58132-AE	EU



art.	std
58132-AU	US

For rectangular and round ø cm 36-40 ABS – Per ABS rettangolari e tondi ø cm 36-40.



Fuel Holder, stainless steel
Portacombustibile, inox
Brennstoffhalterung, Edelstahl Rostfrei
Porte Brûleur, inox
Contenedor de combustible, inox

art.
58136-KA

Kit for ABS ø cm 24-30-36 – Set per ABS ø cm 24-30-36



art.
58132-KA

Kit for ABS rectangular and ø cm 40 – Set per ABS rettangolari e ø cm 40



Round porcelain insert
Inserto tondo, porcellana
Porzellaneinsatz, rund
Bac rond, porcelaine
Baño-maria redondo, porcelana

art.	Ø cm.
58166-EL	30
58166-EC	36
58166-EB	40



Round porcelain insert, 2 food sections
 Inserto tondo, porcellana, 2 scomparti
 Porzellaneinsatz 2-tlg., rund
 Bac rond, porcelaine, 2 compartements
 Baño-maria redondo, porcelana 2 compartimentos

art.	Ø cm.
58166-ED	36
58166-EJ	40



Round food pan, stainless steel
 Portavivande tondo, inox
 Einsatzbehälter, rund, Edelstahl Rostfrei
 Bac rond, inox
 Baño-maria redondo, inox

art.	Ø cm.
58166-EG	24
58166-EM	30
58166-EH	36
58166-EI	40



Chafing dish round, solid alcohol heating
 Scaldavivande tondo a combustibile solido
 Chafing Dish, rund mit Brennstoff beheizt
 Chafing dish rond, chauffage au combustible solide
 Chafing dish redondo, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58166A24	24	27	2,0
58166A30	30	27	2,8
58166A36	36	27	5,0
58166A40	40	28	7,8



Chafing dish round, electric heating
 Scaldavivande tondo, riscaldamento elettrico
 Chafing Dish, rund, elektrisch beheizt
 Chafing dish rond, chauffage électrique
 Chafing dish redondo, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58166E24	24	27	2,0	EU	250-80
58166E30	30	27	2,8	EU	250-190
58166E36	36	27	5,0	EU	250-190
58166E40	40	28	7,8	EU	250-190
58166U24	24	27	2,0	US	120-170
58166U36	36	27	5,0	US	120-240
58166U40	40	28	7,8	US	120-240



Chafing dish round, solid alcohol heating
 Scaldavivande tondo a combustibile solido
 Chafing Dish, rund mit Brennstoff beheizt
 Chafing dish rond, chauffage au combustible solide
 Chafing dish redondo, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58176A30	30	27	2,8
58176A36	36	27	5,0
58176A40	40	28	7,8



Chafing dish round, electric heating
 Scaldavivande tondo, riscaldamento elettrico
 Chafing Dish, rund, elektrisch beheizt
 Chafing dish rond, chauffage électrique
 Chafing dish redondo, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58176E30	30	27	2,8	EU	250-190
58176E36	36	27	5,0	EU	250-190
58176E40	40	28	7,8	EU	250-190
58176U36	36	27	5,0	US	120-240
58176U40	40	28	7,8	US	120-240

BUFFET & PRESENTATION



Petite marmite, solid alcohol heating
Petite marmite a combustibile solido
Petite Marmite, mit Brennstoff beheizt
Petite marmite, chauffage au combustible solide
Petite marmite, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58168A24	24	35	7



Petite marmite, electric heating
Petite marmite, riscaldamento elettrico
Petite Marmite, elektrisch beheizt
Petite marmite, chauffage électrique
Petite marmite, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58168E24	24	35	7	EU	250-80
58168U24	24	35	7	US	120-170



Soup tureen without lid
Zuppiera senza coperchio
Suppenschüssel ohne Deckel
Soupière sans couvercle
Sopera sin tapa

art.	Ø cm.	lt.
58168-GA	24	7



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating
Scaldavivande rettangolare a combustibile solido
Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt
Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide
Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58162A54	57x47x30,5	10



Chafing dish rectangular, electric heating
Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico
Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt
Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique
Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58162E54	57x47x30,5	10	EU	250-360
58162U54	57x47x30,5	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating
Scaldavivande rettangolare a combustibile solido
Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt
Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide
Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58162A56	68,5x35,5x30,5	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58162E56	68,5x35,5x30,5	10	EU	250-360
58162U56	68,5x35,5x30,5	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58172A54	57x47x30,5	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58172E54	57x47x30,5	10	EU	250-360
58172U54	57x47x30,5	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58172A56	68,5x35,5x30,5	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58172E56	68,5x35,5x30,5	10	EU	250-360
58172U56	68,5x35,5x30,5	10	US	120-450

ASIA - ASIA 2000



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58132A54	67,5x44x42	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58132E54	67,5x44x42	10	EU	250-360
58132U54	67,5x44x42	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58132A55	67,5x44x34,5	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58132E55	67,5x44x34,5	10	EU	250-360
58132U55	67,5x44x34,5	10	US	120-450



Chafing dish round, solid alcohol heating
Scaldavivande tondo a combustibile solido
Chafing Dish, rund mit Brennstoff beheizt
Chafing dish rond, chauffage au combustible solide
Chafing dish redondo, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58136A33	33	44	3,5
58136A40	40	58	6,0



Chafing dish round, electric heating
Scaldavivande tondo, riscaldamento elettrico
Chafing Dish, rund, elektrisch beheizt
Chafing dish rond, chauffage électrique
Chafing dish redondo, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58136E33	33	44	3,5	EU	250-200
58136E40	40	58	6,0	EU	250-360
58136U33	33	44	3,5	US	120-240
58136U40	40	58	6,0	US	120-450



Chafing dish round, solid alcohol heating
Scaldavivande tondo a combustibile solido
Chafing Dish, rund mit Brennstoff beheizt
Chafing dish rond, chauffage au combustible solide
Chafing dish redondo, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58136A34	33	34,5	3,5
58136A41	40	43,0	6,0



Chafing dish round, electric heating
Scaldavivande tondo, riscaldamento elettrico
Chafing Dish, rund, elektrisch beheizt
Chafing dish rond, chauffage électrique
Chafing dish redondo, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58136E34	33	34,5	3,5	EU	250-200
58136E41	40	43,0	6,0	EU	250-360
58136U34	33	34,5	3,5	US	120-240
58136U41	40	43,0	6,0	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating
Scaldavivande rettangolare a combustibile solido
Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt
Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide
Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
58152A54	67x49x44	10



Chafing dish rectangular, electric heating
Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico
Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt
Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique
Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
58152E54	67x49x44	10	EU	250-360
58152U54	67x49x44	10	US	120-450

BUFFET & PRESENTATION



Chafing dish round, solid alcohol heating

Scaldavivande tondo a combustibile solido

Chafing Dish, rund mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rond, chauffage au combustible solide

Chafing dish redondo, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58156A33	33	47	3,5
58156A40	40	61	6,0



Chafing dish round, electric heating

Scaldavivande tondo, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rund, elektrisch beheizt

Chafing dish rond, chauffage électrique

Chafing dish redondo, calefacción eléctrica

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.	std	V-W
58156E33	33	47	3,5	EU	250-200
58156E40	40	61	6,0	EU	250-360
58156U33	33	47	3,5	US	120-240
58156U40	40	61	6,0	US	120-450



Samovar, electric heating

Samovar, riscaldamento elettrico

Samovar, elektrisch beheizt

Samovar, chauffage électrique

Samovar, calefacción eléctrica

art.	h. cm.	lt.	Tea pot	std	V-W
58357E06	66	6	Lt 1	EU	230-1000
58357E09	74	9	Lt 1	EU	230-1000
58357E12	82	12	Lt 1,6	EU	230-1000
58357U06	66	6	Lt 1	US	115-1000
58357U09	74	9	Lt 1	US	115-1000
58357U12	82	12	Lt 1,6	US	115-1000



Coffee urn, electric heating

Scaldacaffè, riscaldamento elettrico

Kaffeedispenser, elektrisch beheizt

Réchaud à café, chauffage électrique

Calentador de café, calefacción eléctrica

art.	h. cm.	lt.	std	V-W
58355E06	50	6	EU	230-500
58355E09	57	9	EU	230-500
58355E12	65	12	EU	230-500
58355U06	50	6	US	115-500
58355U09	57	9	US	115-500
58355U12	65	12	US	115-500



Coffee urn, solid alcohol heating

Scaldacaffè, riscaldamento a combustibile solido

Kaffeedispenser mit Brennstoff beheizt

Réchaud à café, chauffage au combustible solide

Calentador de café, calefacción con combustible sólido

art.	h. cm.	lt.
58351A06	53	6
58351A09	59	9
58351A12	69	12
58351A18	85	18



Coffee urn, electric heating

Scaldacaffè, riscaldamento elettrico

Kaffeedispenser, elektrisch beheizt

Réchaud à café, chauffage électrique

Calentador de café, calefacción eléctrica

art.	h. cm.	lt.	std	V-W
58351E06	53	6	EU	220-80
58351E09	59	9	EU	220-80
58351E12	69	12	EU	220-80
58351E18	85	18	EU	220-80



art.	h. cm.	lt.	std	V-W
58351U06	53	6	US	110-170
58351U09	59	9	US	110-170
58351U12	69	12	US	110-170
58351U18	85	18	US	110-170



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
41693A54	64x35x40	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
41693E54	64x35x40	10	EU	250-360
41693U54	64x35x40	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
41989A00	67x35x35	9

With food pan GN 1/1, h 65 mm and 2 burner holders. – Con vasca GN 1/1, h 65 mm e 2 portacombustibili.



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
41989A01	67x35x45	9

With food pan GN 1/1, h 65 mm and 2 burner holders. – Con vasca GN 1/1, h 65 mm e 2 portacombustibili.

BUFFET & PRESENTATION



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.	lt.
41694A54	64x35x40	10



Chafing dish rectangular, electric heating

Scaldavivande rettangolare, riscaldamento elettrico

Chafing Dish, rechteckig, elektrisch beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage électrique

Chafing dish rectangular, calefacción eléctrica

art.	dim. cm.	lt.	std	V-W
41694E54	64x35x40	10	EU	250-360
41694U54	64x35x40	10	US	120-450



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	dim. cm.
41694A02	64x35x33

Equipped with 2 fuel-holders. – Fornito con 2 portacombustibili.



Chafing dish rectangular, solid alcohol heating

Scaldavivande rettangolare a combustibile solido

Chafing Dish, rechteckig mit Brennstoff beheizt

Chafing dish rectangulaire, chauffage au combustible solide

Chafing dish rectangular, calefacción con combustible sólido

art.	Ø cm.	h. cm.
41694A60	66	30

Equipped with 4 fuel-holders. – Fornito con 4 portacombustibili.



Coffee dispenser plates, stainless steel

Targhette per scaldacaffè, inox

Kaffeespender Schilder, Edelstahl Rostfrei

Étiquettes pour réchaud à café, inox

Etiquetas para calentador de café, inox

art.	dim. cm.	des.
58341-EC	11x33	Coffee
58341-EW	11x33	Water
58341-EM	11x33	Milk
58341-ET	11x33	Tea
58341-NN	11x33	Clear



Round food pan, stainless steel

Portavivande tondo, inox

Einsatzbehälter, rund, Edelstahl Rostfrei

Bac rond, inox

Baño-maria redondo, inox

art.	Ø cm.	h. cm.	lt.
58136-EA	33	6,0	3,5
58136-EB	40	7,5	6,0



Round porcelain insert

Inserto tondo, porcellana

Porzellaneinsatz, rund

Bac rond, porcelaine

Baño-maria redondo, porcelana

art.	Ø cm.	h. cm.
44352-30	33	5,7
44352-40	40	7,5



Round porcelain insert, 2 food sections

Inserto tondo, porcellana, 2 scomparti

Porzellaneinsatz 2-tlg., rund

Bac rond, porcelaine, 2 compartements

Baño-maria redondo, porcelana 2 compartimentos

art.	Ø cm.	h. cm.
44355-30	33	5,7
44355-40	40	7,5



Food pan GN 1/1, stainless steel

Bacinella GN 1/1, inox

GN-Behälter 1/1, Edelstahl Rostfrei

Bac GN 1/1, inox

Baño-maria GN 1/1, inox

art.	dim. cm.
14102-04	53x32,5x4
14102-06	53x32,5x6,5



Food pan GN 1/1, porcelain

Bacinella GN 1/1, porcellana

GN-Behälter 1/1, Porzellan

Bac GN 1/1, porcelaine

Baño-maria GN 1/1, porcelana

art.	dim. cm.
44332-03	53x32,5x2
44332-06	53x32,5x6,5



Fuel Holder, stainless steel

Portacombustibile, inox

Brennstoffhalterung, Edelstahl Rostfrei

Porte Brûleur, inox

Contenedor de combustible, inox

art.	Ø cm.	h. cm.
41809-09	9	6,5

Suitable for chafing dishes items 41693 and 41694. – Adatto per gli scaldavivande art. 41693 e 41694.



Fuel Holder, stainless steel

Portacombustibile, inox

Brennstoffhalterung, Edelstahl Rostfrei

Porte Brûleur, inox

Contenedor de combustible, inox

art.	Ø cm.	h. cm.
58132-FB	10	7,5

Suitable for chafing dishes items 58152 and 58156. – Adatto per gli scaldavivande art. 58152 e 58156.



Fuel Holder, stainless steel

Portacombustibile, inox

Brennstoffhalterung, Edelstahl Rostfrei

Porte Brûleur, inox

Contenedor de combustible, inox

art.	Ø cm.	h. cm.
58132-FA	10	5,5

Suitable for coffee urn item 58351. – Adatto per gli scaldacaffè art. 58351.