



La merce è da ordinare sul venduto
La disponibilità merce è da verificare
Le scorte sono limitate nel quantitativo e nel tempo

RISCALDAMENTO PER ESTERNI

13514 - TERMO VENTILATORE ELETTRICO


- Generatore di aria calda elettrico portatile
- In acciaio verniciato
- 3 livelli di potenza (Ventilazione estiva/2200W/3000W)
- Proiettore LED orientabile (10W)
- Livello di protezione IPX4
- Resistenza ad alta efficienza in acciaio Inox
- Ventilatore elettrico incorporato con portata d'aria 315 m³/h
- Maniglia per il trasporto
- Termostato ambiente regolabile
- Motore con protezione termica
- Termostato di sicurezza antisurriscaldamento

230V 50Hz 3000W	 mm	 Kg
	235x360x260	6



13512 - LAMPADA INFRAROSSI

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 1500W
- Livello di protezione IP 55
- Con telecomando
- Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
- Struttura in alluminio estruso
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana

230 V/50Hz 500W 1000W 1500W	 mm	 Kg
	490x140x155	2,4



13513 - LAMPADA INFRAROSSI

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Livello di protezione IP 55
- Con telecomando
- Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
- Struttura in alluminio estruso
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana

230 V/50Hz 750W 1500W 2000W	 mm	 Kg
	610x140x155	2,5



13511 - LAMPADA INFRAROSSI

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 1500W
- Livello di protezione IP 55
- Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
- Struttura in ferro verniciato
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana

230 V/50Hz 1500W	↑ mm	Kg
	↔ mm	
	510x85x120	1,57



9094 - LAMPADA INFRAROSSI

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Livello di protezione IP 55
- Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
- Struttura in ferro verniciato
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana

230 V/50Hz 2000W	↑ mm	Kg
	↔ mm	
	510x85x120	1,4



12372 - LAMPADA INFRAROSSI

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Livello di protezione IP 65
- Lampada ad alta efficienza tipo "low glare"
- Struttura in alluminio estruso
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana
- Le lampade low glare riscaldano immediatamente senza abbagliare
- Colore Nero

240 V 50-60Hz 2000W	↑ mm	Kg
	↔ mm	
	460x190x75	2,2



9095 - PIANTANA TELESCOPICA

- Altezza regolabile mt 1,80-2,20

230 V/50Hz 2000W	 mm	 Kg
	510x85x120	1,4



12375 - STUFA INFRAROSSI GAS

- Stufa da interni ad infrarossi per bombole butano/propano 4.2Kw
- Accensione piezo
- Bruciatore a tripla ceramica
- Termocoppia di sicurezza per blocco gas in caso di spegnimento accidentale fiamma
- Valvola antiribaltamento
- Sistema ODS per il monitoraggio del livello di ossigeno
- Completa di tubo e regolatore

1,5/4,2 kW	 mm	 Kg
	420x740x360	8,7




12374 - LAMPADA GAS BUTANO-PROPANO

- Riscaldatore da esterni a gas butano/propano 12 Kw
- Effetto fiamma "viva"
- Accensione piezoelettrica
- Fiamma regolabile
- Vetro di protezione SCHOTT
- Montanti e cappello in acciaio inox
- Pannelli laterali in acciaio verniciato
- Comparto interno per bombole fino a 15 kg
- Interamente prodotto in Italia
- Ideale per bar, ristoranti, catering, terrazze

6/12 kW	 mm	 Kg
	620x2200x650	32



PATENTED



La merce è da ordinare sul venduto
La disponibilità merce è da verificare
Le scorte sono limitate nel quantitativo e nel tempo